

Dacia SANDERO

ĮRANGA IR KAINOS

SANDERO kaina 2026.08.21



KLASĖ	KĖBULAS	KODAS	Variklis	Maksimali galia (kW)	Kuras	Pavarų dėžė	Kaina €
expression	Hečbekas	BI1-2C100G	TCe 100ag	74	Benzinas	mechaninė	14 990
expression	Hečbekas	BI1-2C120GI	Eco-G 120ag	LPG 90/benzinas 84	LPG	mechaninė	14 990
expression	Hečbekas	BI1-2C155HEV	hybrid 155ag	80 + 35	Hibridas	automatinė	18 990
journey	Hečbekas	BI1-2J100G	TCe 100ag	74	Benzinas	mechaninė	16 290
journey	Hečbekas	BI1-2J120GI	Eco-G 120ag	LPG 90/benzinas 84	LPG	mechaninė	16 290
journey	Hečbekas	BI1-2J120GIA	Eco-G 120ag AT	LPG 90/benzinas 84	LPG	automatinė	18 090
journey	Hečbekas	BI1-2J155HEV	hybrid 155ag	80 + 35	Hibridas	automatinė	19 890

Garantiniu laikotarpiu DACIA automobiliams visoje Europoje nemokamai teikiama pagalba „Dacia Assistance“. Svetainėje nurodytos kainos su 21 % PVM. Nurodytos kainos – tai siūlomos mažmeninės kainos. Atstovybėse jos gali būti kitokios. Pagrindinės ir papildomos įrangos pasirinkimas yra informacinio pobūdžio, jis gali keistis. DACIA pasilieka teisę keisti kainas, įrangą arba nutraukti kai kurių modelių pardavimą be išankstinio įspėjimo.

Techniniai rodikliai

KURO BAKAS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Kuro bakas, l	50	50	50	50
KONFIGŪRAVIMAS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Galia (kW)	74	LPG 90/benzinas 84	LPG 90/benzinas 84	80 + 35
Variklio tipas	TCe 100ag	Eco-G 120ag AT	Eco-G 120ag	hibridas 155ag
DINAMIKA	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Maksimalus greitis (km/h)	180	180	180	180
Pagreitis 0-100 km/h (s)	10,7	9,8 (LPG) / 10,9	10,0 (LPG) / 11,1	8,3
VARANTYS RATAI	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Varantieji ratai	priekiniai varomi ratai	priekiniai varomi ratai	priekiniai varomi ratai	priekiniai varomi ratai
KĖBULO TIPAS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Kėbulo tipas	Hečbekas	Hečbekas	Hečbekas	Hečbekas
KURO SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Kombinuotos degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100 km)	5.3/5.4	6.9/7.2	6.8/7.2	4.2/4.4
CO ₂ (g/km)	110/117	111/117	110/117	96/100
STABDYMAS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Galiniai stabdžiai	DRUM 8"	DRUM 9" / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6	DRUM 9" / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6	-
Priekiniai stabdžiai	ventiliuojami diskai 258x22	ventiliuojami diskai 280x24	ventiliuojami diskai 280x24	-
PADANGOS IR RATLANKIAI	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Standartinės padangos	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H	195/55 R16 87H
SVORIS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	565	640	615	670

Techniniai rodikliai

SVORIS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	980	1100	1100	1100
Minimalus automobilio svoris be papildomos įrangos (kg)	1059	1205	1159	-
Bendras svoris (kg)	1570	1665	1640	1730
VARIKLIS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Degalų tipas	benzinas	benzinas + LPG	benzinas + LPG	benzinas/full hybrid
Sukimo momentas (Nm)	200 at 2900	197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000	197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000	172 przy 3000 / 205 przy 7000 (EL.)
Emisijos standartas	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Variklio tipas	TCe 100ag	Eco-G 120ag AT	Eco-G 120ag	hibridas 155ag
IŠMATAVIMAI	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Aukštis su atidarytu bagažinės dangčiu (mm)	1976 / 2012	1976 / 2012	1976 / 2012	1976 / 2012
Bendras plotis (be šoninių galinio vaizdo veidrodėlių) (mm)	1753 Sandero /1784 Stepway	1753 Sandero /1784 Stepway	1753 Sandero /1784 Stepway	1753 Sandero /1784 Stepway
Bendras ilgis (mm)	4102	4102	4102	4102
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	1853/2012	1853/2012	1853/2012	1853/2012
Bazė (mm)	2604	2604	2604	2604
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm)	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen
Bendras aukštis (mm)	1496 / 1586	1496 / 1586	1496 / 1586	1496 / 1586
TECHNINIS TIPAS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Sėdimųjų vietų skaičius	5	5	5	5
PAVARŲ DĖŽĖ	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6	6	6	6

Techniniai rodikliai

PAVARŲ DĖŽĖ	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Greičių dėžės tipas	mechaninė	automatinė	mechaninė	automatinė
BAGAŽINĖS TŪRIS	TCE 100AG	ECO-G 120AG AT	ECO-G 120AG	HYBRID 155AG
Bagażinės tūris min. (dm³)	356	356	356	356
Maksimalus багаžo tūris nulenkus galines sėdynes (dm³)	1108	1108	1108	1108

Klasės

IŠORĖS DIZAINAS & RATAI	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Apsauga nuo žvyro	KITGRV	●	●
16" lengvojo lydinio ratlankiai TAMIA	RDIF10	-	●
Kėbulo spalva dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai	RETC	●	●
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	BCTC	●	●
16" lengvojo lydinio ratlankiai	RALU16 / ALU16	-	●
16" plieniniai ratlankiai	RTOL16	●	-
16" plieniniai ratlankiai (Flexwheels) su ATARA ratų gaubtais	RDIF20	●	-
INTERJERAS IR KOMFORTAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Šildomas vairas	VOLCHA	-	P
electric mirrors with sensor, heating, and electric folding	RET04	-	P
Šildomos priekinės sėdynės	SGACHA	P	P
Centrinis durų užraktas	CPE	●	●
Automobiliui pajudėjus - automatiškai užsirakinančios durys	COPOR	●	●
Centrinė konsolė - su uždara daiktadėže, su porankiu	CSRBA2	●	●
Automatinis oro kondicionierius	CA02	P	●
Beraktis atrakinimas	SOP03C	⓪	●
Techninė opcija užsakant oro kondicionierių	1234Y	●	●
Bagažinės apšvietimas	LUCOF	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	LVAREL / SZBTEL	●	●
Dvigubos grindys bagažinėje	RANCF1	-	⓪
Oda trauktas vairas	VLCUIR	●	●
Galinio vaizdo kamera	RRCAM	170 €	●
Elektra valdomi priekiniai langai, vairuotojo su "vieno paspaudimo" funkcija	LVCIPe	●	●

Klasės

INTERJERAS IR KOMFORTAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
4 kryptimis reguliuojamas vairas	VOLRHP	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	SGAV02	●	●
Elektra reguliojami ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai	RET03	●	●
Šildomas galinis stiklas	LAC / OGRZTS	●	●
1/3-2/3 santykiu nulenkiama užpakalinė sėdynė	SGAR03	●	●
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	DRA	●	●
WINTER paketas (Šildomas vairas; Šildomos priekinės sėdynės)	PCU66	-	270 €
EASY paketas (Daugiafunkcė (Multiview) vaizdo stebėjimo kamera; Automatinės trumposios ilgosios šviesos (AHL); electric mirrors with sensor, heating, and electric folding)	PCU68	-	270 €
Oro kondicionierius	CA01	●	-
Bagažinės grindų apdaila	TAPCOF	●	-
Raktas su 3 mygtukais	SOPC2C	●	-
Degalų bako dangtelis	BOUCLE	●	-
THERMO paketas (Automatinis oro kondicionierius; Šildomos priekinės sėdynės)	PCV12	490 €	-
COMFORT paketas (Automatinis oro kondicionierius; Beraktis atrakinimas)	PCV0Y	●	-
W/O LUGGAGE BOX	SRANCF	●	●
right content	RGCN2	●	●
SAUGUMAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Daugiafunkcė (Multiview) vaizdo stebėjimo kamera	MVCAM	-	P
Kelionės kompiuteris	ADAC	●	●
Sistema, perspėjanti viršyjus leistiną greitį, kelio ženklus atpažįstanti sistema ir išmanus greičio pritaikymo asistentas (OSP/TSR/ISA)	SMIS2	●	●
Keleivio (priekyje) saugos oro pagalvė	AIRBDE	●	●
Pavarų perjungimo indikatorius	AVGSI	●	●
Avarinio stabdymo asistentas	AFUAFD	●	●

Klasės

SAUGUMAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Nereguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas	CEAVFX	●	●
Užpakaliniai 3 taškų saugos diržai	CMAR3P	●	●
Juostos išlaikymo asistentas (LKA)	DLIGM2	●	●
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW)	DANGMO	-	●
Pradurtos padangos taisymo komplektas	KTGREP	●	●
ESP elektroninė stabilumo kontrolė su HSA pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (Hill Start Assist)	ESPHSA	●	●
Automatinis, elektromechaninis rankinis stabdis	FPASS	●	●
Paruošimas alobloko montavimui	PRAIS	●	●
e-Call sistema	RCALL	●	●
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS)	AEBS07	●	●
Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema	DADWA	●	●
Išpėjanti saugaus atstumo sistema	DWGE01	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	ABS	●	●
Šoninės saugos oro pagalvės + Užolaidos tipo saugos oro pagalvės	ABLAVI	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	RV	●	●
Žemo pasipriešinimo riedėjimui vasarinės padangos	PNSTRD	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai vaiko kėdutei (2) užpakalinėje sėdynėje	ISOFIX	●	●
Atsarginis ratas	RSEC01	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė)	TPRM3	●	●
Aktyvios radiatoriaus oro srauto sklendės	VOLPIL	●	●
Signalas, perspėjantis apie neužsegtus saugos diržus	ALouc5	●	●
Papildomas STOP šibintas	FSTPO	●	●
ECO režimas	ECOMOD	●	●
Parkavimo jutikliai priekyje/gale	ITPK4	-	●

Klasės

SAUGUMAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Gamyklinis greičio ribotuvas iki 180 km/h	FSL10	●	●
Vairuotojo saugos oro pagalvė	AIRBA2	●	●
Dujų įranga (LPG)	EQGPL	⦿	⦿
Užpakaliniai parkavimo jutikliai	ITPK1	●	-
NO TECHNICAL EVO ECALL	NOTCZ	●	●
MULTIMEDIJA	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis	REACTI	-	P
New Media Nav Live 10" multimedijos sistema (DAB radijas ir 6 garsiakalbiai)	NA487	300 €	P
Multimedijos sistema media display (10" lietimui jautrus ekranas, belaidis išmaniojo telefono įkroviklis)	RA480	●	●
Online paslaugos	AIVCT	●	●
"Ryklio peleko" tipo antena	02ANT	●	●
Prietaisų skydelio kalba - lietuvių	LTU01	0 €	0 €
Latvių kalba prietaisų skyde	LVA01	0 €	0 €
7" spalvotas ekranas prietaisų skyde	MET04	⦿	●
MEDIA NAV LIVE paketas (Belaidis išmaniojo telefono kroviklis; New Media Nav Live 10" multimedijos sistema (DAB radijas ir 6 garsiakalbiai))	PCU64	-	300 €
3,5" nespaltotas ekranas	MET02	⦿	-
Estų kalba prietaisų skyde	EST01	0 €	0 €
KITA ĮRANGA	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Techninė opcija - TCHK2	TCHK2	●	●
NO BRAKE PARTI EMISSION	NONEF	●	●
SPALVOS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
alpine white	369	0 €	0 €
urban grey	KPW	580 €	580 €
cedar green	DQK	580 €	580 €

Klasės

SPALVOS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
yellow amber	EQK	610 €	610 €
sandstone	HNV	580 €	580 €
schiste grey	KQG	580 €	580 €
Iron blue	RQH	580 €	580 €
INTERJERAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Tekstiliniai Journey sėdynių apmušalai (mėlynos spalvos)	DRAP18	-	●
Tekstiliniai sėdynių apmušalai (juodos spalvos)	DRAP17	●	-
MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS	KODAS	EXPRESSION	JOURNEY
Automatinės trumposios ilgosios šviesos (AHL)	PRAHL	-	P
Rūko žibintai	PROJAB / HALOGM	-	●
Dienos žibintai	FDIU2	●	●
LED artimosios šviesos	LEDH2	●	●
Interjero veidrodėlis su 2 (dienos/nakties) padėtimis	RETRJN	●	●
Sekvenciniai posūkių signalai	AVREPL	●	●
2 atbulinės eigos žibintai	2RVLG	●	●
Prieblandos ir kritulių jutikliai	PALAW	●	●
without fog headlights	SPROJA	●	-

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Pusė standartinė įranga

P - Galima įsigyti priedų rinkinyje