

Dacia SANDERO STEPWAY

ĮRANGA IR KAINOS

SANDERO STEPWAY kaina 2026.08.21



KLASĖ	KODAS	KĖBULAS	Variklis	Maksimali galia (kW)	Kuras	Pavarų dėžė	Kaina €
essential	BI1-2SE110G	Hečbekas	TCe 110ag	81	Benzinas	mechaninė	15 690
essential	BI1-2SE120GI	Hečbekas	Eco-G 120ag	LPG 90/benzinas 84	LPG	mechaninė	15 690
expression	BI1-2SC110G	Hečbekas	TCe 110ag	81	Benzinas	mechaninė	16 790
expression	BI1-2SC120GI	Hečbekas	Eco-G 120ag	LPG 90/benzinas 84	LPG	mechaninė	16 790
expression	BI1-2SC120GIA	Hečbekas	Eco-G 120ag AT	LPG 90/benzinas 84	LPG	automatinė	18 590
expression	BI1-2SC155HEV	Hečbekas	hybrid 155ag	80 + 35	Hibridas	automatinė	20 490
extreme	BI1-2SR110G	Hečbekas	TCe 110ag	81	Benzinas	mechaninė	18 190
extreme	BI1-2SR120GI	Hečbekas	Eco-G 120ag	LPG 90/benzinas 84	LPG	mechaninė	18 190
extreme	BI1-2SR120GIA	Hečbekas	Eco-G 120ag AT	LPG 90/benzinas 84	LPG	automatinė	19 990
extreme	BI1-2SR155HEV	Hečbekas	hybrid 155ag	80 + 35	Hibridas	automatinė	21 890

Garantiniu laikotarpiu DACIA automobiliams visoje Europoje nemokamai teikiama pagalba „Dacia Assistance“. Svetainėje nurodytos kainos su 21 % PVM. Nurodytos kainos – tai siūlomos mažmeninės kainos. Atstovybėse jos gali būti kitokios. Pagrindinės ir papildomos įrangos pasirinkimas yra informacinio pobūdžio, jis gali keistis. DACIA pasilieka teisę keisti kainas, įrangą arba nutraukti kai kurių modelių pardavimą be išankstinio įspėjimo.

Dacia SANDERO STEPWAY



Techniniai rodikliai

KURO BAKAS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Kuro bakas, l	50	50	50	50
KONFIGŪRAVIMAS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Galia (kW)	LPG 90/benzinas 84	LPG 90/benzinas 84	81	80 + 35
Variklio tipas	Eco-G 120ag	Eco-G 120ag AT	TCE 110ag	hibridas 155ag
DINAMIKA	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Maksimalus greitis (km/h)	180	180	180	180
Pagreitis 0-100 km/h (s)	10,4 (LPG) / 11,4	10,0 (LPG) / 11,1	10,0	8,3
VARANTYS RATAI	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Varantieji ratai	priekiniai varomi ratai	priekiniai varomi ratai	priekiniai varomi ratai	priekiniai varomi ratai
KĖBULO TIPAS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Kėbulo tipas	Hečbekas	Hečbekas	Hečbekas	Hečbekas
KURO SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Kombinuotos degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100 km)	6.8/7.2	6.9/7.2	5.6/5.7	4.2/4.4
CO ₂ (g/km)	110/117	111/117	128/129	96/100
STABDYMAS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Galiniai stabdžiai	DRUM 9" / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6	DRUM 9" / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6	DRUM 8"	-
Priekiniai stabdžiai	ventiliuojami diskai 280x24	ventiliuojami diskai 280x24	ventiliuojami diskai 258x22	-
PADANGOS IR RATLANKIAI	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Standartinės padangos	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	195/55 R16 87H
SVORIS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	615	645	585	670

Dacia SANDERO STEPWAY



Techniniai rodikliai

SVORIS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg)	1100	1100	1100	1100
Minimalus automobilio svoris be papildomos įrangos (kg)	1194	1222	1095	-
Bendras svoris (kg)	1660	1685	1585	1730
VARIKLIS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Degalų tipas	benzinas + LPG	benzinas + LPG	benzinas	benzinas/full hybrid
Sukimo momentas (Nm)	197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000	197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000	200 at 2900	172 przy 3000 / 205 przy 7000 (EL.)
Emisijos standartas	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Variklio tipas	Eco-G 120ag	Eco-G 120ag AT	TCe 110ag	hibridas 155ag
IŠMATAVIMAI	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Aukštis su atidarytu bagažinės dangčiu (mm)	1976 / 2012	1976 / 2012	1976 / 2012	1976 / 2012
Bendras plotis (be šoninių galinio vaizdo veidrodėlių) (mm)	1753 Sandero /1784 Stepway	1753 Sandero /1784 Stepway	1753 Sandero /1784 Stepway	1753 Sandero /1784 Stepway
Bendras ilgis (mm)	4102	4102	4102	4102
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm)	1853/2012	1853/2012	1853/2012	1853/2012
Bazė (mm)	2604	2604	2604	2604
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm)	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen	130/160 Sandero; 170/200 Stepway laden/unladen
Bendras aukštis (mm)	1496 / 1586	1496 / 1586	1496 / 1586	1496 / 1586
TECHNINIS TIPAS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Sėdimųjų vietų skaičius	5	5	5	5
PAVARŲ DĖŽĖ	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Pavarų kiekis (į priekį)	6	6	6	6

Dacia SANDERO STEPWAY



Techniniai rodikliai

PAVARŲ DĖŽĖ	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Greičių dėžės tipas	mechaninė	automatinė	mechaninė	automatinė
BAGAŽINĖS TŪRIS	ECO-G 120AG	ECO-G 120AG AT	TCE 110AG	HYBRID 155AG
Bagażinės tūris min. (dm ³)	356	356	356	356
Maksimalus багаžo tūris nulenkus galines sėdynes (dm ³)	1108	1108	1108	1108

Dacia SANDERO STEPWAY



Klasės

IŠORĖS DIZAINAS & RATAI	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Apsauga nuo žvyro	KITGRV	●	●	●
16" lengvojo lydinio ratlankiai TAMIA BLACK	RDIF24	-	-	●
Šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai juodos spalvos	REPNTC	-	-	●
Pilkos spalvos transformuojami stogo laikikliai	BARTOI	-	●	●
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	BCTC	●	●	●
16" lengvojo lydinio ratlankiai	RALU16 / ALU16	-	0 €	●
16" lengvojo lydinio ratlankiai TAMIA	RDIF10	-	270 €	-
Kėbulo spalva dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių korpusai	RETC	-	●	-
16" plieniniai ratlankiai	RTOL16	●	●	-
16" plieniniai ratlankiai (Flexwheels) su ATARA ratų gaubtais	RDIF20	-	●	-
16" plieniniai ratlankiai, ERELIA	RDIF26	●	-	-
Juodos spalvos stogo laikikliai	BARLON / RELI	●	-	-
tyre fitting	PNDIF1	0 €	0 €	0 €
INTERJERAS IR KOMFORTAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Šildomas vairas	VOLCHA	-	-	P
electric mirrors with sensor, heating, and electric folding	RET04	-	-	P
Šildomos priekinės sėdynės	SGACHA	-	P	P
Centrinis durų užraktas	CPE	●	●	●
Automobiliui pajudėjus - automatiškai užsirakinančios durys	COPOR	●	●	●
Centrinė konsolė - su uždara daiktadėže, su porankiu	CSRBA2	-	●	●
Automatinis oro kondicionierius	CA02	-	P	●
Beraktis atrakinimas	SOP03C	-	●	●
Techninė opcija užsakant oro kondicionierių	1234Y	●	●	●

Dacia SANDERO STEPWAY



Klasės

INTERJERAS IR KOMFORTAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Bagažinės apšvietimas	LUCOF	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	LVAREL / SZBTEL	-	●	●
Dvigubos grindys bagažinėje	RANCF1	-	-	●
Oda trauktas vairas	VLCUIR	-	●	●
Galinio vaizdo kamera	RRCAM	-	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai, vairuotojo su "vieno paspaudimo" funkcija	LVCIFE	-	●	●
4 kryptimis reguliuojamas vairas	VOLRHP	-	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	SGAV02	●	●	●
Elektra reguliojami ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai	RET03	-	●	●
Šildomas galinis stiklas	LAC / OGRZTS	●	●	●
1/3-2/3 santykiu nulenkiama užpakalinė sėdynė	SGAR03	●	●	●
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	DRA	●	●	●
WINTER paketas (Šildomas vairas; Šildomos priekinės sėdynės)	PCU66	-	-	270 €
EASY paketas (Daugiafunkcė (Multiview) vaizdo stebėjimo kamera; Automatinės trumposios ilgosios šviesos (AHL); electric mirrors with sensor, heating, and electric folding)	PCU68	-	-	270 €
Oro kondicionierius	CA01	●	●	-
Bagažinės grindų apdaila	TAPCOF	●	●	-
Raktas su 3 mygtukais	SOPC2C	●	●	-
Degalų bako dangtelis	BOUCLE	●	●	-
COMFORT paketas (Automatinis oro kondicionierius; Beraktis atrakinimas)	PCV0Y	-	●	-
THERMO paketas (Automatinis oro kondicionierius; Šildomos priekinės sėdynės)	PCV12	-	490 €	-
Centrinė konsolė su atvira daiktadėže, be porankio	CSRBA1	●	-	-
Rankiniu būdu atidaromi galiniai langai	LVARMA	●	-	-

Dacia SANDERO STEPWAY



Klasės

INTERJERAS IR KOMFORTAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
standartinis vairaratis	VLMOUS	●	-	-
Reguliuojamo aukščio vairas	VOLRH	●	-	-
Elektra valdomi priekiniai langai	LVAVEL / SZYBEL	●	-	-
Rankiniu būdu reguliuojami šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai	RET01	●	-	-
Elektra valdomas stoglangis	TOELEC	-	-	480 €
W/O LUGGAGE BOX	SRANCF	●	●	●
right content	RGCN2	●	●	●
SAUGUMAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Daugiafunkcė (Multiview) vaizdo stebėjimo kamera	MVCAM	-	-	P
Kelionės kompiuteris	ADAC	●	●	●
Sistema, perspėjanti viršyjus leistiną greitį, kelio ženklus atpažįstanti sistema ir išmanus greičio pritaikymo asistentas (OSP/TSR/ISA)	SMIS2	●	●	●
Keleivio (priekyje) saugos oro pagalvė	AIRBDE	●	●	●
Pavarų perjungimo indikatorius	AVGSI	●	●	●
Avarinio stabdymo asistentas	AFUAFD	●	●	●
Nereguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas	CEAVFX	●	●	●
Užpakaliniai 3 taškų saugos diržai	CMAR3P	●	●	●
Juostos išlaikymo asistentas (LKA)	DLIGM2	●	●	●
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSW)	DANGMO	-	-	●
Pradurtos padangos taisymo komplektas	KTGREP	●	●	●
Automatinis, elektromechaninis rankinis stabdis	FPASS	-	●	●
Paruošimas alobloko montavimui	PRAIS	●	●	●
e-Call sistema	RCALL	●	●	●
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEBS)	AEBS07	●	●	●
Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema	DADWA	●	●	●

Dacia SANDERO STEPWAY



Klasės

SAUGUMAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Išpėjanti saugaus atstumo sistema	DWGE01	•	•	•
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	ABS	•	•	•
Šoninės saugos oro pagalvės + Užolaidos tipo saugos oro pagalvės	ABLAVI	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu	RV	•	•	•
žemo pasipriešinimo riedėjimui vasarinės padangos	PNSTRD	•	•	•
ISOFIX tvirtinimo taškai vaiko kėdutei (2) užpakalinėje sėdynėje	ISOFIX	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė)	TPRM3	•	•	•
Aktyvios radiatoriaus oro srauto sklendės	VOLPIL	•	•	•
Signalas, perspėjantis apie neužsegtus saugos diržus	ALouc5	•	•	•
Papildomas STOP šibintas	FSTPO	•	•	•
Dujų įranga (LPG)	EQGPL	⓪	⓪	⓪
ECO režimas	ECOMOD	•	•	•
Parkavimo jutikliai priekyje/gale	ITPK4	-	-	•
Gamyklinis greičio ribotuvas iki 180 km/h	FSL10	•	•	•
Vairuotojo saugos oro pagalvė	AIRBA2	•	•	•
Atsarginis ratas	RSEC01	⓪	⓪	⓪
ESP elektroninė stabilumo kontrolė su HSA pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (Hill Start Assist)	ESPHSA	•	•	•
Užpakaliniai parkavimo jutikliai	ITPK1	•	•	-
NO TECHNICAL EVO ECALL	NOTCZ	•	•	•
MULTIMEDIJA	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Belaidis išmaniojo telefono kroviklis	REACTI	-	-	P
New Media Nav Live 10" multimedijos sistema (DAB radijas ir 6 garsiakalbiai)	NA487	-	300 €	P
Multimedijos sistema media display (10" lietimui jautrus ekranas, belaidis išmaniojo telefono įkroviklis)	RA480	-	•	•
Estų kalba prietaisų skyde	EST01	0 €	0 €	0 €

Dacia SANDERO STEPWAY



Klasės

MULTIMEDIJA	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Online paslaugos	AIVCT	●	●	●
Prietaisų skydelio kalba - lietuvių	LTU01	0 €	0 €	0 €
Latvių kalba prietaisų skyde	LVA01	0 €	0 €	0 €
7" spalvotas ekranas prietaisų skyde	MET04	-	●	●
"Ryklio peleko" tipo antena	02ANT	-	●	●
MEDIA NAV LIVE paketas (Belaidis išmaniojo telefono kroviklis; New Media Nav Live 10" multimedijos sistema (DAB radijas ir 6 garsiakalbiai))	PCU64	-	-	300 €
3,5" nespalvotas ekranas	MET02	●	●	-
Standartinė radijo antena	WRANT	●	-	-
Media Control multimedijos sistema	RA44A	●	-	-
KITA ĮRANGA	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Techninė opcija - TCHK2	TCHK2	●	●	●
NO BRAKE PARTI EMISSION	NONEF	●	●	●
SPALVOS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Black Pearl	676	580 €	580 €	580 €
alpine white	369	0 €	0 €	0 €
cedar green	DQK	-	580 €	580 €
yellow amber	EQK	-	610 €	610 €
safari beige	HNY	-	580 €	580 €
schiste grey	KQG	580 €	580 €	580 €
Iron blue	RQH	-	580 €	580 €
INTERJERAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Sėdynių apmušalai stepway	DRAP19	●	●	-
new upholstery extreme (with right content)	DRAP28	-	-	●

Dacia SANDERO STEPWAY



Klasės

MATOMUMAS IR APŠVIETIMAS	KODAS	ESSENTIAL	EXPRESSION	EXTREME
Automatinės trumposios ilgosios šviesos (AHL)	PRAHL	-	-	P
Rūko žibintai	PROJAB / HALOGM	-	-	●
Dienos žibintai	FDIU2	●	●	●
LED artimosios šviesos	LEDH2	●	●	●
Interjero veidrodėlis su 2 (dienos/nakties) padėtimis	RETRJN	●	●	●
Sekvenciniai posūkių signalai	AVREPL	●	●	●
2 atbulinės eigos žibintai	2RVLG	●	●	●
Prieblandos ir kritulių jutikliai	PALAW	●	●	●
without fog headlights	SPROJA	●	●	-

● - Standartinė įranga

○ - Pasirenkama įranga

◐ - Pusė standartinė įranga

P - Galima įsigyti priedų rinkinyje